


関連番号	材質		処理		公差		名称	XIN CPU
							TA0021	P1
	承認	検査	検査	担当	単位	mm	図番	




記録




関連書類

承認	検図	処理		公差	名称
		検図	担当		
				単位 mm 尺度 /	セキュリティ-CPU TA0021-PI 図番




記事		関連番号	材質		処理		公差	名称	70
									丁4 SC-1-01
			承認	捺印	捺印	担当	単位 mm 尺度 /	図番	39



記



関連番号	材質		処理		公差		名称	MAP
							TA00Z1-PI	
	承認	検査	検査	担当	単位	mm	図番	
					尺度	/		4 9




事  
件  
(1-6A) CSync  
(1-8A) E\_L\_N  
(1-8A) MCOL  
(1-5A) DCOL  
(1-5A) DB  
(1-5A) R/W


部品



関連番号	材質	処理	公差	名称
				カラーHROM
	承認	検査	担当	TA0021-P1
	単位 mm	担当	図面	5
	尺度 /			9




記事	出國 62.7.23 新竹關稅局	関連番号	材質		処理		公差	名称
			承認	検査	担当	単位 mm	図番	6
						尺度	/	9



部品	関連番号	材質	処理	公差	名称
		承認	検査	単位 mm	TA 0021 - P1
		検査		尺度 /	図番
					7 / 9

出図  
62.7.23  
テクノスジャパン





記事		関連番号	材質		処理		公差	名称 サウンド
								TA 0021-PI
			承認	検査	検査	担当	単位 mm	図番
							尺度 /	8 9


記事



(3-6A) \*R/W  
(1-3A) R/W  
(1-6A) \*W/P  
(1-1A) \*R/S/T  
(1-2A) A/B  
(1-5A) D/B




関連番号	材質		処理		公差	名称
	承認	検図	検図	担当		
	単位	mm	図番	尺度		




Double  
DRAGON  
VIDEO

部品	連番	材質	処理	公差	名称
承認	検査	検査	担当	単位 mm	図番
				/	CLK
					TA 002-1-P2






記事  出回 62.7.23 <sup>st</sup>	関連番号	材質		処理		公差	名称	TA0021-P2	
		承認	横図	横図	担当	単位 mm	図番		
						尺度 /			10




TMR 2018 = TMR 2016 = CJK 5814P

関連番号	材質		処理		公差		名称	OBJ	
								TA0021-P2	
	承認	検査	検査	担当	単位	mm	図番		3
					尺度	/			10



記事		関連番号	材質		処理		公差	名称	OBJ
									TA 0021-P2
			承認	検査	検査	担当	単位	mm	図番
							尺度	/	4 10




記 事

A circular library stamp with the text "中國大學圖書館" (Chinese University Library) at the top and the date "62.7.23" in the center.


関連番号	材質		処理		公差	名称	OBJ
						TA0021-P2	
	承認	検査	検査	担当	単位 mm	図面番号	
					尺度 /		5 10

記事




関連番号	材質	処理		公差	名称
		承認	検査		
			横図	担当	
				単位 mm 尺度 /	OBJ TA0021-P2 図番 6 10





1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9



記事



関連番号

材質

処理

公差

名称 BACK

TA 0021-PZ

図解

9

承認

検査

機器

担当

単位 mm

/

10


記事



(1-3A) OBJCL

\* 380(w) (3-5E)

\* 3802w (3-5E)



\* BACK (3-1E)

\* OBJ (3-4E)

VGBT (3-4E)

HGBT (3-4E)

KWP (3-3E) (3-1E)

R/W (3-4E) (3-1E)

\* R/W (3-3E) (3-4E)

10φ+/-0.05

C2

11 12 13 14

15 16

+5

J1

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

1

DB

AB

\* RST

(1-4E)

(3-4E) (3-2E)

(3-1E) (3-1E)

(1-4E)

(1-5E) (6-2E) (7-1E) (3-4E)

(1P2P)

(3-3E) (3-4E)

(3-1E) (3-1E)

(1-1A) H/N

(1-2A) HCCLK2

\* BACK (3-1E)

\* OBJ (3-4E)

VGBT (3-4E)

HGBT (3-4E)

KWP (3-3E) (3-1E)

R/W (3-4E) (3-1E)

\* R/W (3-3E) (3-4E)

10φ+/-0.05

C1

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23 24

25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

37 38

39 40

41 42

43 44

45 46

47 48

49 50

1

DB

H POS

C COL

B PAL

B PRT

10

10

四連番号

材質

処理

公差

名称

コネクター

TA 0021-P2

図番

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10